


Tamaulipas

La primera condición para que la población pueda recurrir a la anticoncepción para regular su fecundidad y prevenir alguna infección de transmisión sexual es el conocimiento de la gama de métodos anticonceptivos disponibles en el sector salud público o privado, pero lo más importante es que conozca cómo usarlos. En la ENADID 2014 se incluyeron preguntas sobre cómo se usa correctamente y dónde se coloca o aplica cada uno de los métodos,^[1] esto permite determinar si la mujer los sabe utilizar de manera adecuada, es decir, que tenga “conocimiento funcional”.

Conocen al menos un método anticonceptivo



Conocimiento funcional (sabe usar) de al menos un método anticonceptivo





En Tamaulipas la mayoría (**99.1%**) de las mujeres en edad fértil reconoce la existencia de al menos un método anticonceptivo, pero sólo **95.9%** sabe cómo usarlo

Tamaulipas. Porcentaje de MEF* según conocimiento y conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, 2014

Anticonceptivo	Conocimiento	Conocimiento funcional
Pastillas anticonceptivas	96.6	34.8
Inyecciones anticonceptivas	92.2	65.6
Implante subdérmico	56.5	44.9
Parche anticonceptivo	81.3	19.1
DIU	90.5	79.9
Condón masculino	96.4	86.4
Condón femenino	63.0	18.8
Óvulos, jaleas o espumas	35.0	11.8
Ritmo, calendario, billings	58.5	37.0
Retiro	45.5	36.3
PAE	80.6	62.0

* Mujeres en Edad Fértil: mujeres que tienen entre 15 a 49 años de edad.
Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID, 2014.

Los métodos anticonceptivos con mayor conocimiento funcional son:



Las pastillas anticonceptivas es uno de los métodos que más conocen las mujeres (**96.6%**); sin embargo, sólo **34.8%** saben usarlas correctamente

[1] Para mayor referencia consultar el cuestionario “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Módulo de la mujer”. INEGI Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825075255>